

## Proč jsou hořáky **ARC** lepší?



Intenzivní teplo často způsobuje přehřátí TIG spotřebních dílů. Materiál kleštiny měkne a schopnost přenosu proudu se zmenšuje. V horším případě se zkroutí a propojí s elektrodou

**NUCENÉ CHLAZENÍ**  
Vysoce účinná soustava průchodů a komor nuceně ochlazuje kleštinu.

**Výsledek:** Kleština fungující v chladnějším prostředí je vodivější, perfektně vede HF a prodlužuje životnost spotřebních dílů.



Čím větší svařovací proud, tím větší energie a tím těžší hořák. Čím větší proud, tím větší žár vyprodukovaný obloukem.

**DVOJITÝ PRŮTOK**  
Vysokokapacitní chladicí komory odstraňují nadměrné teplo z jeho zdroje.

**Výsledek:** mnohem vyšší výkon při menší velikosti hořáku



**IZOLACE TEPELNÉ ZONY**  
Teplo přenesené z keramické hubice je izolováno unikátní vnější bariérou. Přenesené teplo je izolováno pomocí velkých vzduchových kapes ve struktuře těla hořáku.

**Výsledek:** hořáky jsou chladnější a jejich výkon v poměru k jejich hmotnosti je větší.



**UVOLNĚNÍ WOLFRAMU**  
Elektrody vyžadují pravidelnou a opakující se pozornost. Nastavování délky elektrody nebo její broušení mohou stát hodně času.

**UVOLNĚNÍ WOLFRAMU**  
ÚCHOPOVÝ SYSTÉM WOLFRAMOVÉ ELEKTRODY

Bezproblémové nastavení délky elektrody otočením krytu o 180°.

**Výsledek:** rychlé a snadné prodloužení délky elektrody bez nutnosti sundávání jakéhokoli dalšího dílce.



T2



T3W



T4W

## Technická data / Technical data

| ČESKY / ENGLISH                                                | Jedn./Units | T2                     | T3W                     |              | T4W                          |                              |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| Chlazení<br>Coolong Method                                     |             | plynem /<br>air-cooled | vodou /<br>water-cooled |              | vodou /<br>water-cooled      |                              |
| Délka hořáku<br>Torch length                                   |             | 4 a 8m                 | 4m                      | 8m           | 4m                           | 8m                           |
| Jmenovitý proud DC<br>Rating DC                                | A           | 190                    | 400A (1200W)            | 400A (1200W) | 450A (1200W)<br>315A (1200W) | 400A (1200W)<br>280A (1200W) |
| Jmenovitý proud AC<br>Rating AC                                | A           | 135                    | 280A (1200W)            | 280A (1200W) | 450A (1600W)<br>315A (1600W) | 450A (1600W)<br>315A (1600W) |
| Zatěžovatel<br>Duty cycle                                      |             | 35 %                   | 100 %                   | 60 %         | 100 %                        | 60 %                         |
| Průměr elektrody<br>Electrode size                             | mm          | 1,0 - 4,0              | 1,0 - 4,0               |              | 1,6 - 4,8                    |                              |
| Min. průtok chladicí kapaliny<br>Minimum water flow            | l/min       | -                      | 1,5                     |              | 1,5                          |                              |
| Min. vstupní tlak chl.kapaliny<br>Minimum water inlet pressure | bar         | -                      | 3,0                     |              | 3,0                          |                              |
| Max. vstupní tlak chl.kapaliny<br>Max. water inlet pressure    | bar         | -                      | 5,0                     |              | 5,0                          |                              |
| Max. vstup.teplota chl.kap.<br>Max. water inlet temperature    | °C          | -                      | 50                      |              | 50                           |                              |

## TABULKA S DOPORUČENÝMI HOŘÁKY

např. Hořák T4W 8m 35-50 arc:

**T4W F 8 ST UD**

Typ hořáku: T2, T3W, T4W

Flexi krk (možný jen u T2 / pevný krk:  
bez písmena - pevný krk  
F - flexi krkDélka hořáku:  
4 čtyřmetrový  
8 osmimetrový

Druh konektoru - připojení ke stroji:

C-1 PEGAS TIG DC  
A Pegas AC/DC  
ST Pegas AC/DC Smart  
CC ALFIN

Tlačítko - ovládací modul:

bez označení jednoduché tlačítko  
POT s potenciometrem  
UD s UD (dálkovým ovládáním)

| Skupina invertorů TIG/<br>range of inverters TIG                                    |                                         | PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC                                               | PEGAS 161 T HF PULSE<br>PEGAS 201 T HF PULSE<br>PEGAS 200 AC/DC (pulse) Smart | PERUN 200 AC DC (pulse)<br>PERUN 160 T HF (pulse)<br>PERUN 200 T HF (pulse) | PERUN 200 MIG<br>PEGAS 200 MIG MAN PFC (-2)<br>PEGAS 201 MIG SYN<br>aXe 201 MIG LCD | ALFIN 172 T | ALFIN 221 AC/DC PFC<br>ALFIN 204 T<br>ALFIN 220 T<br>ALFIN 300T<br>ALFIN 300 AC/DC | PEGAS 320 AC/DC<br>PEGAS 400 AC/DC |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| TYP HOŘÁKU                                                                          |                                         | TYP OVLÁDACÍHO KABELU A PŘIPOJENÍ PLYNU K HOŘÁKU ARC<br>Objednací čísla |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |             |                                                                                    |                                    |
|  | PLYNEM CHLAZENÉ<br>HOŘÁKY               |                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |             |                                                                                    |                                    |
|                                                                                     | T2-S1-4M-SL<br>Hořák T2 4m 35-50 arc    | T24A                                                                    | T24ST                                                                         | T24ST                                                                       | T24ST                                                                               | T24CC       | T24CC                                                                              | T24ST                              |
|                                                                                     | T2-S1-8M-SL<br>Hořák T2 8m 35-50 arc    | T28A                                                                    | T28ST                                                                         | T28ST                                                                       | T28ST                                                                               | T28CC       | T28CC                                                                              | T28ST                              |
|  | VODOU CHLAZENÉ<br>HOŘÁKY                |                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |             |                                                                                    |                                    |
|                                                                                     | T3W-S1-4M-SL<br>Hořák T3W 4m 35-50 arc  | T3W4A                                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |             | T3W4CC                                                                             | T3W4ST                             |
|                                                                                     | T3W-S1-8M-SL<br>Hořák T3W 8m 35-50 arc  | T3W8A                                                                   | x                                                                             | x                                                                           | x                                                                                   | x           | T3W8CC                                                                             | T3W8ST                             |
|                                                                                     | T4W-S1-4M-SL<br>Hořák T4W 4m 35-50 arc  | T4W4A                                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |             | T4W4CC                                                                             | T4W4ST                             |
|                                                                                     | T4W-S1-8M-SL<br>Hořák T4W 8m 35-50 arc  | T4W8A                                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |             | T4W8CC                                                                             | T4W8ST                             |
|  | UD PLYNEM<br>CHLAZENÉ                   |                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |             |                                                                                    |                                    |
|                                                                                     | T2-S3-4M-SL<br>Hořák T2 4m 35-50 arc    | T24AUD                                                                  | T24STUD                                                                       | T24STUD                                                                     | x                                                                                   | T24CCUD     | T24CCUD                                                                            | T24STUD                            |
|                                                                                     | T2-S3-8M-SL<br>Hořák T2 8m 35-50 arc    | T28AUD                                                                  | T28STUD                                                                       | T28STUD                                                                     |                                                                                     | T28CCUD     | T28CCUD                                                                            | T28STUD                            |
|  | UD VODOU<br>CHLAZENÉ                    |                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |             |                                                                                    |                                    |
|                                                                                     | T3W-S3-4M-SL<br>Hořák T3W 4m 35-50 arc  | T3W4AUD                                                                 |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |             | T3W4CCUD                                                                           | T3W4STUD                           |
|                                                                                     | T3W-S3-8M-SL<br>Hořák T3W 8m 35-50 arc  | T3W8AUD                                                                 | x                                                                             | x                                                                           | x                                                                                   | x           | T3W8CCUD                                                                           | T3W8STUD                           |
|                                                                                     | T4W-S3-4M-SL<br>Hořák T4W 4m 35-50 arc  | T4W4AUD                                                                 |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |             | T4W4CCUD                                                                           | T4W4STUD                           |
|                                                                                     | T4W-S3-8M-SL<br>Hořák T4W 8m 35-50 arc  | T4W8AUD                                                                 |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |             | T4W8CCUD                                                                           | T4W8STUD                           |
|  | S POTENCIOMETREM<br>PLYNEM CHLAZENÉ     |                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |             |                                                                                    |                                    |
|                                                                                     | T2-3KH-4M-SL<br>Hořák T2 4m 35-50 arc   | x                                                                       | x                                                                             | T24STPOT                                                                    | x                                                                                   | T24CCPOT    | T24CCPOT                                                                           | x                                  |
|                                                                                     | T2-3KH-8M-SL<br>Hořák T2 8m 35-50 arc   |                                                                         |                                                                               | T28STPOT                                                                    |                                                                                     | T28CCPOT    | T28CCPOT                                                                           |                                    |
|  | S POTENCIOMETREM<br>VODOU CHLAZENÉ      |                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |             |                                                                                    |                                    |
|                                                                                     | T3W-3KH-4M-SL<br>Hořák T3W 4m 35-50 arc |                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |             | T3W4CCPOT                                                                          |                                    |
|                                                                                     | T3W-3KH-8M-SL<br>Hořák T3W 8m 35-50 arc | x                                                                       | x                                                                             | x                                                                           | x                                                                                   | x           | T3W8CCPOT                                                                          | x                                  |
|                                                                                     | T4W-3KH-4M-SL<br>Hořák T4W 4m 35-50 arc |                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |             | T4W4CCPOT                                                                          |                                    |
|                                                                                     | T4W-3KH-8M-SL<br>Hořák T4W 8m 35-50 arc |                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |             | T4W8CCPOT                                                                          |                                    |

# Hořáky Parker SGT



## Technická data / Technical data

| ČESKY / ENGLISH                                                | Jedn./Units | SGT 9                  | SGT 17                 | SGT 26                 | SGT 20                  | SGT 18                  | SGT 18SC                |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Chlazení<br>Coolong Method                                     |             | plynem /<br>air-cooled | plynem /<br>air-cooled | plynem /<br>air-cooled | vodou /<br>water-cooled | vodou /<br>water-cooled | vodou /<br>water-cooled |
| Jmenovitý proud DC<br>Rating DC                                | A           | 125                    | 150                    | 180                    | 225                     | 380                     | 410                     |
| Jmenovitý proud AC<br>Rating AC                                | A           | 90                     | 105                    | 125                    | 160                     | 270                     | 290                     |
| Zatěžovatel<br>Duty cycle                                      |             | 35 %                   | 35 %                   | 35 %                   | 100 %                   | 100 %                   | 100 %                   |
| Průměr elektrody<br>Electrode size                             | mm          | 1,0 - 2,4              | 1,0 - 3,2              | 1,0 - 4,0              | 1,0 - 3,2               | 1,0 - 4,0               | 1,0 - 4,8               |
| Min. průtok chladicí kapaliny<br>Minimum water flow            | l/min       | -                      | -                      | -                      | 1,0                     | 1,0                     | 1,0                     |
| Min. vstupní tlak chl.kapaliny<br>Minimum water inlet pressure | bar         | -                      | -                      | -                      | 2,0                     | 2,0                     | 2,0                     |
| Min. požad. výkon chlazení<br>Minimum cooling requirements     | W           | -                      | -                      | -                      | 700                     | 900                     | 1 000                   |
| Max. vstupní tlak chl.kapaliny<br>Max. water inlet pressure    | bar         | -                      | -                      | -                      | 5,0                     | 5,0                     | 5,0                     |
| Max. vstup.teplota chl.kap.<br>Max. water inlet temperature    | °C          | -                      | -                      | -                      | 50                      | 50                      | 50                      |



### SADY VYBAVENÍ / SETS EQUIPMENT

| SGT<br>17/18/26 | SGT<br>9/20 | Ø                 |                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -               | 5953        | Sada / Set SR 1,0 | <b>Sada obsahuje / set contains:</b><br>Kryt elektrody dlouhý / Pin Hurting Plug<br>Keramická hubice / Ceramic Cup<br>Kleština / Collet<br>Domeček kleštiny / Collet Body |
| 5950            | 5954        | Sada / Set SR 1,6 |                                                                                                                                                                           |
| 5951            | 5955        | Sada / Set SR 2,4 |                                                                                                                                                                           |
| 5952            | 5956        | Sada / Set SR 3,2 |                                                                                                                                                                           |

### WOLFRAMOVÉ ELEKTRODY / ELECTRODE WOLFRAM

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| 700.0304.10 | Elektroda wolf.1.0x175-fialová / Violet |
| 700.0306.10 | Elektroda wolf.1.6x175 fialová/ Violet  |
| 700.0308.10 | Elektroda wolf.2.4x175 fialová / Violet |
| 700.0310.10 | Elektroda wolf.3.2x175-fialová / Violet |

# např. Hořák SGT 17 4m s flexibilním krkem (tělem) hořáku:

## 1 7 F S L 4 C-1

Typ hořáku: SGT 9, 17, 26, 18, 18SC, 20

Označení krku (těla) hořáku:

bez označení pevný krk  
F flexi krk  
FL flexi dlouhý krk

Délka hořáku:  
4 čtyřmetrový  
8 osmimetrový

Rychlospojky

SL 35-50  
10 10-25

Druh konektoru - připojení ke stroji:

C-1 PEGAS TIG DC  
A Pegas AC/DC  
ST Pegas AC/DC Smart  
CC ALFIN  
M Pegas MIG  
POT s potenciometrem (může být horizontální nebo vertikální)  
UD s UD (dálkovým ovládáním)

## Skupina invertorů TIG/ range of inverters TIG

|                                                                                     |                                                                           | PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC | PEGAS 161T HF PULSE<br>PEGAS 201T HF PULSE<br>PEGAS 200 AC/DC (pulse) Smart | PERUN 200 AC/DC (pulse)<br>PERUN 160 T HF (pulse)<br>PERUN 200 T HF (pulse) | PERUN 200 MIG<br>PEGAS 200 MIG MAN PFC (-2)<br>PEGAS 201 MIG SYN<br>axe 201 MIG LCD | ALFIN 172 T             | ALFIN 221 AC/DC PFC<br>ALFIN 204 T<br>ALFIN 220 T<br>ALFIN 300 T<br>ALFIN 300 AC/DC | PEGAS 320 AC/DC<br>PEGAS 400 AC/DC | ALFIN 162 T             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|    | PLYNEM CHLAZENÉ HOŘÁKY<br>AIR-COOLED TORCHES                              | Obj. číslo /<br>Part No   | Obj. číslo /<br>Part No                                                     | Obj. číslo /<br>Part No                                                     | Obj. číslo /<br>Part No                                                             | Obj. číslo /<br>Part No | Obj. číslo /<br>Part No                                                             | Obj. číslo /<br>Part No            | Obj. číslo /<br>Part No |
| SGT17-SL-4                                                                          | Hořák PARKER SGT 17 4m                                                    | 17SL4A                    | 17SL4ST                                                                     | 17SL4ST                                                                     | 17SL4ST                                                                             | 17SL4CC                 | 17SL4CC                                                                             | x                                  | 17104CC                 |
| SGT17-SL-8                                                                          | Hořák PARKER SGT 17 8m                                                    | 17SL8A                    | 17SL8ST                                                                     | 17SL8ST                                                                     | 17SL8ST                                                                             | 17SL8CC                 | 17SL8CC                                                                             | x                                  | 17108CC                 |
| SGT26-SL-4                                                                          | Hořák PARKER SGT 26 4m 35-50                                              | 26SL4A                    | 26SL4ST                                                                     | 26SL4ST                                                                     | 26SL4ST                                                                             | 26SL4CC                 | 26SL4CC                                                                             | 26SL4ST                            | x                       |
| SGT26-SL-8                                                                          | Hořák PARKER SGT 26 8m 35-50                                              | 26SL8A                    | 26SL8ST                                                                     | 26SL8ST                                                                     | 26SL8ST                                                                             | 26SL8CC                 | 26SL8CC                                                                             | 26SL8ST                            | x                       |
|   | VODOU CHLAZENÉ HOŘÁKY<br>WATER-COOLED TORCHES                             |                           |                                                                             |                                                                             |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                    |                         |
| SGT18-SL-4                                                                          | Hořák PARKER SGT 18 4m 35-50                                              | 18SL4A                    | x                                                                           | x                                                                           | x                                                                                   | x                       | 18SL4CC                                                                             | x                                  | x                       |
| SGT18-SL-8                                                                          | Hořák PARKER SGT 18 8m 35-50                                              | 18SL8A                    | x                                                                           | x                                                                           | x                                                                                   | x                       | 18SL8CC                                                                             | x                                  | x                       |
| SGT18SC-SL-4                                                                        | Hořák PARKER SGT 18SC 4m 35-50                                            | 18SCSL4A                  | x                                                                           | x                                                                           | x                                                                                   | x                       | 18SCSL4CC                                                                           | 18SCSL4ST                          | x                       |
| SGT18SC-SL-8                                                                        | Hořák PARKER SGT 18SC 8m 35-50                                            | 18SCSL8A                  | x                                                                           | x                                                                           | x                                                                                   | x                       | 18SCSL8CC                                                                           | 18SCSL8ST                          | x                       |
| SGT20-SL-4                                                                          | Hořák PARKER SGT 20 4m 35-50                                              | 20SL4A                    | x                                                                           | x                                                                           | x                                                                                   | x                       | 20SL4CC                                                                             | x                                  | x                       |
| SGT20-SL-8                                                                          | Hořák PARKER SGT 20 8m 35-50                                              | 20SL8A                    | x                                                                           | x                                                                           | x                                                                                   | x                       | 20SL8CC                                                                             | x                                  | x                       |
|  | S POTENCIOMETREM PLYNEM<br>CHLAZENÉ / WITH POTENTIO-<br>METER AIR-COOLED  |                           |                                                                             |                                                                             |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                    |                         |
| SGT17-SL-4                                                                          | Hořák PARKER SGT 17 4m 35-50                                              | x                         | x                                                                           | 17SL4STPOT                                                                  | x                                                                                   | 17SL4CCPOT              | 17SL4CCPOT                                                                          | x                                  | x                       |
| SGT17-SL-8                                                                          | Hořák PARKER SGT 17 8m 35-50                                              | x                         | x                                                                           | 17SL8STPOT                                                                  | x                                                                                   | 17SL8CCPOT              | 17SL8CCPOT                                                                          | x                                  | x                       |
| SGT26-SL-4                                                                          | Hořák PARKER SGT 26 4m 35-50                                              | x                         | x                                                                           | 26SL4STPOT                                                                  | x                                                                                   | 26SL4CCPOT              | 26SL4CCPOT                                                                          | x                                  | x                       |
| SGT26-SL-8                                                                          | Hořák PARKER SGT 26 8m 35-50                                              | x                         | x                                                                           | 26SL8STPOT                                                                  | x                                                                                   | 26SL8CCPOT              | 26SL8CCPOT                                                                          | x                                  | x                       |
|  | S POTENCIOMETREM VODOU<br>CHLAZENÉ / WITH POTENTIO-<br>METER WATER-COOLED |                           |                                                                             |                                                                             |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                    |                         |
| SGT18-SL-4                                                                          | Hořák PARKER SGT 18 4m 35-50                                              | x                         | x                                                                           | x                                                                           | x                                                                                   | x                       | 18SL4CCPOT                                                                          | x                                  | x                       |
| SGT18-SL-8                                                                          | Hořák PARKER SGT 18 8m 35-50                                              | x                         | x                                                                           | x                                                                           | x                                                                                   | x                       | 18SL8CCPOT                                                                          | x                                  | x                       |
| SGT18SC-SL-4                                                                        | Hořák PARKER SGT 18SC 4m 35-50                                            | x                         | x                                                                           | x                                                                           | x                                                                                   | x                       | 18SCSL4CCPOT                                                                        | x                                  | x                       |
| SGT18SC-SL-8                                                                        | Hořák PARKER SGT 18SC 8m 35-50                                            | x                         | x                                                                           | x                                                                           | x                                                                                   | x                       | 18SCSL8CCPOT                                                                        | x                                  | x                       |
| SGT20-SL-4                                                                          | Hořák PARKER SGT 20 4m 35-50                                              | x                         | x                                                                           | x                                                                           | x                                                                                   | x                       | 20SL4CCPOT                                                                          | x                                  | x                       |
| SGT20-SL-8                                                                          | Hořák PARKER SGT 20 8m 35-50                                              | x                         | x                                                                           | x                                                                           | x                                                                                   | x                       | 20SL8CCPOT                                                                          | x                                  | x                       |
|  | UD PLYNEM CHLAZENÉ<br>UD AIR-COOLED                                       |                           |                                                                             |                                                                             |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                    |                         |
| SGT17-SL-4                                                                          | Hořák PARKER SGT 17 4m 35-50                                              | 17SL4AUD                  | 17SL4STUD                                                                   | 17SL4STUD                                                                   | x                                                                                   | 17SL4CCUD               | 17SL4CCUD                                                                           | x                                  | 17104CCUD               |
| SGT17-SL-8                                                                          | Hořák PARKER SGT 17 8m 35-50                                              | 17SL8AUD                  | 17SL8STUD                                                                   | 17SL8STUD                                                                   | x                                                                                   | 17SL8CCUD               | 17SL8CCUD                                                                           | x                                  | 17108CCUD               |
| SGT26-SL-4                                                                          | Hořák PARKER SGT 26 4m 35-50                                              | 26SL4AUD                  | 26SL4STUD                                                                   | 26SL4STUD                                                                   | x                                                                                   | 26SL4CCUD               | 26SL4CCUD                                                                           | 26SL4STUD                          | x                       |
| SGT26-SL-8                                                                          | Hořák PARKER SGT 26 8m 35-50                                              | 26SL8AUD                  | 26SL8STUD                                                                   | 26SL8STUD                                                                   | x                                                                                   | 26SL8CCUD               | 26SL8CCUD                                                                           | 26SL8STUD                          | x                       |
|  | UD VODOU CHLAZENÉ<br>UD WATER-COOLED                                      |                           |                                                                             |                                                                             |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                    |                         |
| SGT18-SL-4                                                                          | Hořák PARKER SGT 18 4m 35-50                                              | 18SL4AUD                  | x                                                                           | x                                                                           | x                                                                                   | x                       | 18SL4CCUD                                                                           | x                                  | x                       |
| SGT18-SL-8                                                                          | Hořák PARKER SGT 18 8m 35-50                                              | 18SL8AUD                  | x                                                                           | x                                                                           | x                                                                                   | x                       | 18SL8CCUD                                                                           | x                                  | x                       |
| SGT18SC-SL-4                                                                        | Hořák PARKER SGT 18SC 4m 35-50                                            | 18SCSL4AUD                | x                                                                           | x                                                                           | x                                                                                   | x                       | 18SCSL4CCUD                                                                         | 18SCSL4STUD                        | x                       |
| SGT18SC-SL-8                                                                        | Hořák PARKER SGT 18SC 8m 35-50                                            | 18SCSL8AUD                | x                                                                           | x                                                                           | x                                                                                   | x                       | 18SCSL8CCUD                                                                         | 18SCSL8STUD                        | x                       |
| SGT20-SL-4                                                                          | Hořák PARKER SGT 20 4m 35-50                                              | 20SL4AUD                  | x                                                                           | x                                                                           | x                                                                                   | x                       | 20SL4CCUD                                                                           | x                                  | x                       |
| SGT20-SL-8                                                                          | Hořák PARKER SGT 20 8m 35-50                                              | 20SL8AUD                  | x                                                                           | x                                                                           | x                                                                                   | x                       | 20SL8CCUD                                                                           | x                                  | x                       |

Spotřební a náhradní díly k těmto hořákům naleznete v našem katalogu hořáků PARKER. Napište si o něj nebo si jej stáhněte na [www.alfain.eu](http://www.alfain.eu)  
Spare parts for these torches you can find in our catalogue PARKER. Download it on [www.alfain.eu](http://www.alfain.eu)